SOLUCIONES MRO
Mantenimiento - Reparaciones - Operaciones

ACOPLES RAPIDOS

ACOPLE TIPO A

CARACTERISTICAS

Cuenta con un cierre unidireccional y utiliza bolas de rodamientos. Está disponible en tamaños de 1/4", 3/8" y 1/2", y ofrece tres tipos de extremos para cuerpos y niples: rosca macho, rosca hembra y escalonado para manguera tipo Push-Lok. Esto permite diversas alternativas de conexión. Estos acoplamientos son compatibles con la Serie "X".

Fabricados en acero, estos acoples pasan por tratamientos térmicos y galvanoplastia en las partes más importantes, lo que les proporciona dureza y resistencia contra la oxidación, minimizando el desgaste con el tiempo. También hay opciones disponibles en bronce y acero inoxidable para diferentes usos.

PRESIONES DE USO:
1/4”---------15 Kgr/cm2
3/8”---------14 Kgr/cm2
1/2”---------12 Kgr/cm2

Código: R001 hasta R006

APLICACIONES

Aire comprimido, aceite, grasas y líquidos varios. Con este acoplamiento se conectan y desconectan las líneas de aire con extrema facilidad. Esta especialmente proyectado, para proveer aire en forma continua o alimentar máquinas con movimientos rotativos o pulsantes

Rev. 01/07/2024

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar

SOLUCIONES MRO
Mantenimiento - Reparaciones - Operaciones

ACOPLES RAPIDOS

ACOPLE TIPO A

CUERPO ESCALONADO PARA MANGUERA

TIPO ACE: *R001*



PIEZA	L	D	E	M
1/4"	62.5	28	22	8.5
1/4" x 5/16"	63	28	22	10.2
3/8"	80	35	28	12
1/2"	85.5	38	32	15

CUERPO ROSCA HEMBRA

TIPO ACH: *R002*



PIEZA	L	D	E	R
1/4"	53.5	28	22	BSP-1/4"
3/8"	69.0	35	28	BSP-3/8"
1/2"	73.5	38	32	BSP-1/2"

CUERPO ROSCA MACHO

TIPO ACM: *R003*



PIEZA	L	D	E	R
1/4"	56.5	28	22	BSP-1/4"
3/8"	73.5	35	28	BSP-3/8"
1/2"	74.5	38	32	BSP-1/2"

Rev. 13/03/2025

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar

SOLUCIONES MRO
Mantenimiento - Reparaciones - Operaciones

ACOPLES RAPIDOS

ACOPLE TIPO A

TIPO ANE: *R004*

NIPLE ESCALONADO PARA MANGUERA



PIEZA	L	D	E	M
1/4"	45.0	19	16	8.5
1/4"x5/16"	45.0	19	16	10.2
1/4"x3/8"	46.5	21	16	12
1/4"x1/2"	54.0	27	18	15
3/8"x1/4"	59.0	24	19	7.5
3/8"x5/16"	54.0	19	20.5	10.2
3/8"	56.5	21.5	20	12
3/8"x1/2"	62.0	27	20	15
1/2"x1/4"	54.0	19	23	8.5
1/2"x3/8"	56.5	21.5	24	12
1/2"	60.0	27	24	15

TIPO ANH: *R005*

NIPLE ROSCA HEMBRA



PIEZA	L	D	E	R
1/4"	37.0	16	18	BSP-1/4"
3/8"	50.0	21	22	BSP-3/8"
3/8"x1/2"	50.0	21	27	BSP-1/2"
1/2"	50.0	21	27	BSP-1/2"

TIPO ANM: *R006*

NIPLE ROSCA MACHO



PIEZA	L	D	E	R
1/4"x1/8"	39	18	16	BSP-1/8"
1/4"	40	19	16	BSP-1/4"
1/4"x3/8"	44	23	19	BSP-3/8"
1/4"x1/2"	45	24	22	BSP-1/2"
3/8"x1/4"	50	21	19	BSP-1/4"
3/8"	53	24	19	BSP-3/8"
3/8"x1/2"	53	24	22	BSP-1/2"
1/2"	53	24	22	BSP-1/2"
1/2"x1/4"	49	20	22	BSP-1/4"
1/2"x3/8"	52	23	22	BSP-3/8"

Rev. 13/03/2025

Tel.: 0810-122-9700
contacto@solucionesmro.com.ar
solucionesmro.com.ar